



<b>TIPO</b>	ACTIVADOR DE SUELOS
<b>COMPOSICIÓN</b>	Ácidos Fúlvicos..... 150 g/L
<b>FORMULACIÓN</b>	Líquido Soluble
<b>FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<p><b>FULVI-FORTE</b> es un complejo orgánico bioactivador de bajo peso molecular, por lo cual puede penetrar la membrana celular de la hojas y raíces, transportando nutrientes, lo cual potencializa el crecimiento y desarrollo vegetativo.</p> <p><b>FULVI-FORTE</b> induce a la formación de autodefensas de la planta, haciéndola tolerante al ataque de plagas y patógenos.</p> <p><b>FULVI-FORTE</b> puede ser aplicado por vía foliar y por sistema de riego tecnificado.</p>
<b>PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS</b>	<p>Aspecto: Líquido                  Color: Marrón oscuro                  Olor: Característico                  pH: 5.0 – 6.0                  Solubilidad: Soluble en agua                  Densidad: 1.07 – 1.09 g/ml</p>

## CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
	L / 200 L	
<b>Algodón</b>	0.5 - 1	1º: Brotamiento 2º: Crecimiento vegetativo 3º: Floración
<b>Papa</b>	0.5 - 1	1º: Brotamiento 2º: Crecimiento vegetativo 3º: Tuberización
<b>Arroz, trigo, cebada</b>	0.5 - 1	1º: Inicio de crecimiento vegetativo 2º: Macollamiento
<b>Vid</b>	0.5 - 1	1º: Brotamiento vegetativo 2º: Pre-floración 3º: Floración
<b>Espárrago</b>	0.5 - 1	1º: Brotamiento vegetativo 2º: Crecimiento
<b>Café, cacao</b>	0.5 - 1	1º: Brotamiento vegetativo 2º: Pre-floración 3º: Floración
<b>Palto, cítricos, mango</b>	0.5 - 1	1º: Pre-floración 2º: Floración
<b>Hortalizas</b>	0.5 - 1	1º: Brotamiento 2º: Crecimiento vegetativo
<b>Brócoli, alcachofa, coliflor</b>	0.5 - 1	1º: Transplante 2º: Crecimiento vegetativo
<b>Leguminosas</b>	0.5 - 1	1º: Brotamiento 2º: Crecimiento vegetativo 3º: Pre-floración
<b>Manzano, peral, melocotonero, ciruelo, cerezo, olivo</b>	0.5 - 1	1º: Brotamiento vegetativo 2º: Pre-floración 3º: Floración
<b>Granadilla, maracuyá</b>	0.5 - 1	1º: Crecimiento vegetativo 2º: Pre-floración 3º: Floración
<b>Papaya</b>	0.5 - 1	1º: Crecimiento vegetativo 2º: Pre-floración 3º: Floración
<b>Páprika, ají, pimiento, tomate, rocoto</b>	0.5 - 1	1º: Transplante 2º: Crecimiento vegetativo 3º: Floración
<b>Zapallo, sandía</b>	0.5 - 1	1º: Brotamiento 2º: Crecimiento vegetativo 3º: Floración

<b>PREPARACIÓN Y APLICACIÓN</b>	<p><b>FULVI-FORTE</b> se prepara diluyendo la dosis indicada en el cuadro de usos, en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p>
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<p><b>FULVI-FORTE</b> es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales. Se recomienda una prueba previa de compatibilidad.</p>
<b>PRECAUCIONES EN EL MANEJO</b>	<p>Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.          No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.          Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.          Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.          No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.          Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón.</p> <p style="text-align: center;"><b>En caso de emergencia llamar al teléfono:          Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita)</b></p>
<b>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES</b>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <p>Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.</p> <div style="text-align: right;">  </div>