



**INSECTICIDA BIOLÓGICO**

<b>CLASE</b>	Insecticida Biológico De Uso Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. Kurstaki..... 6.4%
<b>FORMULACIÓN</b>	Polvo mojable (WP)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima Fausto Piaggio
<b>Nº REGISTRO</b>	PBUA Nº 173 – SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Verde</b> Ligeramente tóxico. Precaución
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<p><b>CONFIBT</b> es un insecticida biológico formulado a partir de esporas y toxinas de <i>Bacillus thuringiensis</i> var. Kurstaki.</p> <p><b>CONFIBT</b> es específico para larvas de lepidópteros, actúa por ingestión. Al ingerir su alimento la endotoxina se activa dentro del tracto digestivo del insecto causándole la muerte.</p> <p><b>CONFIBT</b> no produce resistencia cruzada con otros insecticidas ni daña la fauna benéfica, por lo que se recomienda en un Programa de Manejo Integrado.</p>

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg / 200L	Kg/ha		
Arándano	Gusano perforador del fruto	<i>Heliothis virescens</i>	0.3 – 0.4	-	ND*	ND*
Espárrago	Comedor de follaje	<i>Copitarsia decolora</i>	0.2-0.3	0.4-0.6	ND*	ND*
	Gusano perforador del fruto	<i>Heliothis virescens</i>	0.15	-	ND*	ND*
Páprika	Perforador de botones y frutos	<i>Heliothis virescens</i>	0.25-0.3	0.5-0.6	ND*	ND*
Tomate	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	0.3	0.6	ND*	ND*

**P.C.:** Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos \* No determinado

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p><b>CONFI BT</b> se prepara disolviendo previamente la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, mezclando hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso, y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agitar y proceder a la aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> <li>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</li> </ul>
<b>COMPATIBILIDAD</b>	Compatible con plaguicidas de uso común y reguladores de crecimiento, con excepción de productos alcalinos como caldo bordelés, cal y polisulfuro de calcio.
<b>FITOTOXICIDAD</b>	No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.

<b>MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)          CISPROQUIM: 0800-50847          SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>