

Nemoxamil

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Nematicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Oxamil 240 g/L
GRUPO QUÍMICO	Carbamato
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 895 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Rojo Altamente peligroso. Tóxico
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	<p>NEMOXAMIL es un nematicida que pertenece al grupo de los carbamatos, sistémico y de contacto, es absorbido a través de las hojas y raíces.</p> <p>NEMOXAMIL actúa en el sistema nervioso de los organismos, inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa.</p>

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Pimiento	“Nematodo del nudo”	<i>Meloidogyne incognita</i>	1	3	14	2

P.C= Periodo de carencia

LMR =Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Agregue NEMOXAMIL según el cuadro de dosis y usos. Llenar con agua una cuarta parte del tanque de aplicación, luego añadir la dosis recomendada de NEMOXAMIL directamente al tanque y mezclar cuidadosamente mientras se le adiciona el agua restante.</p> <p>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</p> <p>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</p> <p>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</p> <p>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p>
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Aplicar previa evaluación y según el nivel de daño económico. El número máximo de aplicaciones es de 1 por campaña.</p>
PERIODO DE REINGRESO	<p>No entre a las áreas tratadas durante 48 horas después de la aplicación.</p>
COMPATIBILIDAD	<p>Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas, excepto con los de reacción alcalina.</p>
FITOTOXICIDAD	<p>No es fitotóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado.</p>

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>