

ORKO

10% EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Fungicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Penconazole..... 100 g/L
GRUPO QUIMICO	Triazole
FORMULACIÓN	Emulsión concentrada (EC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 1327 - SENASA
TITULAR DE REGISTRO	SHARDA PERU S.A.C
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	ORKO 10% EC es un fungicida sistémico de acción protectora y curativa. Exhibe actividad translaminar controlando la enfermedad desde el interior de la hoja. Dentro de la planta, es transportado acropétalmente. ORKO 10% EC causa cambios en la membrana celular fúngica. Deteniendo el desarrollo del hongo causando finalmente su muerte

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.* (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Pimiento	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	-	14	0.2

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Aplicar con equipos convencionales. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.</p>
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>ORKO 10% EC se aplica una vez por temporada de cultivo. Aplicar a inicios de la enfermedad y cuando el cultivo se encuentre en desarrollo vegetativo.</p> <p>Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, 2 campañas al año.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No reingresar sin protección a un campo aplicado después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.
COMPATIBILIDAD	ORKO 10% EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño
FITOTOXICIDAD	ORKO 10% EC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. <div style="text-align: right;">  </div>
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222