

# TALOQUIM 720 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA


<b>CLASE</b>	Fungicida Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Chlorothalonil ..... 720 g/L
<b>GRUPO QUIMICO</b>	Cloronitrilo
<b>FORMULACIÓN</b>	Suspensión concentrada (SC)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>Nº REGISTRO</b>	PQUA Nº 1301–SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Azul</b> Ligeramente peligroso. Cuidado
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<b>TALOQUIM 720 SC</b> es un fungicida de contacto y preventivo, actúa inhibiendo la germinación de esporas y es tóxico para las membranas celulares de los hongos fitopatógenos.

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/cil 200 L		
Cebolla	Mancha púrpura	<i>Stemphyllium vesicarium</i>	0.4	14	0.5

**P.C.:** Periodo de carencia **L.M.R:** Límite Máximo de Residuos

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p>La preparación de la mezcla de aplicación se realiza diluyendo la dosis recomendada de <b>TALOQUIM 720 SC</b> en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> </ul>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<p>Aplicar <b>TALOQUIM 720 SC</b> cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad o a los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con intervalos entre aplicaciones de 7-10 días.</p>
<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	<p>No ingresar al área tratada antes de 24 horas de realizada la aplicación.</p>

<b>COMPATIBILIDAD</b>	<p><b>TALOQUIM 720 SC</b> es compatible con la mayoría de pesticidas de uso frecuente excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.</p>
<b>FITOTOXICIDAD</b>	<p><b>TALOQUIM 720 SC</b> no es fitotóxico para los cultivos recomendados.</p>
<b>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	<p>                     ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)                      CISPROQUIM: 0800-50847                      SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222                 </p>